

متابو

یک راه حل حرفه ای

W 850 -115

مینی فرز



قدرت: ۱۵۰ وات
 دور آزاد: ۱۱۰۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۱۵ میلی متر
 وزن: ۲ کیلوگرم
 مدل اقتصادی

W 9-125

مینی فرز



قدرت: ۹۰۰ وات
 دور آزاد: ۱۰۵۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
 وزن: ۲,۱ کیلوگرم

W 12-125 Quick

مینی فرز



قدرت: ۱۲۵۰ وات
 دور آزاد: ۱۱۰۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
 وزن: ۲,۴ کیلوگرم

WQ 1400

مینی فرز



قدرت: ۱۴۰۰ وات
 دور آزاد: ۱۰۵۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
 وزن: ۱,۹ کیلوگرم

WEV 10-125 Quick

WEV 15-125 Quick inox

WEV 15-125 Quick

مینی فرز



قدرت: ۱۰۰۰ وات	قدرت: ۱۵۵۰ وات	قدرت: ۱۵۵۰ وات
دور آزاد: ۲۸۰۰-۱۰۵۰۰ دور	دور آزاد: ۲۰۰۰-۷۶۰۰ دور	دور آزاد: ۲۸۰۰-۱۱۰۰۰ دور
اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر	اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر	اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
وزن: ۲,۱ کیلوگرم	وزن: ۲,۵ کیلوگرم	وزن: ۲,۵ کیلوگرم
الکترونیک	الکترونیک	الکترونیک

WE 15-125 Quick

مینی فرز



قدرت: ۱۵۵۰ وات
 دور آزاد: ۱۱۰۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
 وزن: ۲,۵ کیلوگرم

WEA 17-125 Quick

مینی فرز



قدرت: ۱۷۰۰ وات
 دور آزاد: ۱۱۰۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
 وزن: ۲,۵ کیلوگرم
 پر قدرت ترین مینی فرز

WEF 9-125 Quick

مینی سرتخت



قدرت: ۹۱۰ وات
 دور آزاد: ۱۰۰۰۰ دور
 اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر
 وزن: ۲,۱ کیلوگرم
 جهت کار در زاویه بسته


W 22-180 MVT

W 24-180 MVT

W 26-180 MVT فرز آهنگری



قدرت:	۲۶۰۰ وات	۲۴۰۰ وات	۲۲۰۰ وات
دور آزاد:	۸۵۰۰ دور	۸۵۰۰ دور	۸۵۰۰ دور
اندازه صفحه:	۱۸۰ میلی متر	۱۸۰ میلی متر	۱۸۰ میلی متر
وزن:	۶،۲ کیلوگرم	۵،۷ کیلوگرم	۵،۷ کیلوگرم



W 17-150

فرز متوسط



قدرت:	۱۷۰۰ وات
دور آزاد:	۱۰۰۰۰ دور
اندازه صفحه:	۱۵۰ میلی متر
وزن:	۳،۸ کیلوگرم

W 22-230 MVT

W 24-230 MVT

W 26-230 MVT فرز سنگبری



قدرت:	۲۶۰۰ وات	۲۴۰۰ وات	۲۲۰۰ وات
دور آزاد:	۶۶۰۰ دور	۶۶۰۰ دور	۶۶۰۰ دور
اندازه صفحه:	۲۳۰ میلی متر	۲۳۰ میلی متر	۲۳۰ میلی متر
وزن:	۶،۳ کیلوگرم	۵،۸ کیلوگرم	۵،۸ کیلوگرم

PWE 11-100

موزائیک ساب



قدرت:	۱۱۰۰ وات
دور آزاد:	۶۱۰۰-۱۷۰۰ دور
وزن:	۲،۲ کیلوگرم
با کلید مخصوص قطع برق در صورت اتصالی	

PE 12-175 set

پولیش برقی



قدرت:	۱۲۰۰ وات
دور آزاد:	۲۲۰۰-۷۰۰۰ دور
اندازه صفحه:	۱۷۵ میلی متر
وزن:	۲،۴ کیلوگرم
همراه لوازم کامل	

CS 23-355

پروفیل بر



قدرت:	۲۳۰۰ وات
دور آزاد:	۴۰۰۰ دور
اندازه صفحه:	۳۵۵ میلی متر
وزن:	۱۶،۹ کیلوگرم

PowerMaxx BS

PowerMaxx SB

دریل شارژی



قدرت:	۱۰.۸ ولت	۱۰.۸ ولت
دور آزاد:	۰-۳۶۰/۰-۱۴۰۰	۰-۳۶۰/۰-۱۴۰۰
گشتاور:	۳۴ نیوتون	۳۴ نیوتون
سه نظام:	۱-۱۰ میلی متر	۱.۵-۱۰ میلی متر
وزن:	۰.۸ کیلوگرم	۱.۱۲ کیلوگرم
	همراه ۲ باتری	دریل چکشی همراه ۲ باتری

BS 18 Li

SB 18

دریل شارژی



قدرت:	۱۸ ولت	۱۸ ولت
دور آزاد:	۰-۴۵۰/۰-۱۶۵۰	۰-۴۵۰/۰-۱۶۰۰
گشتاور:	۴۸ نیوتون	۴۸ نیوتون
سه نظام:	۱.۵-۱۳ میلی متر	۱.۵-۱۳ میلی متر
وزن:	۱.۵ کیلوگرم	۱.۴ کیلوگرم
	همراه ۲ باتری	دریل چکشی همراه ۲ باتری

SB 18 LTX Quick

دریل شارژی



ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
دور آزاد:	۰-۵۰۰/۰-۱۷۰۰
گشتاور:	۶۰ نیوتون
سه نظام:	۵-۱۳ میلی متر
وزن:	۲.۱ کیلوگرم
	همراه ۲ باتری

SSW 18 LTX 400 BL

بکس شارژی



ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
دور آزاد:	۰-۲۱۵۰
گشتاور:	۴۰۰ نیوتون
سری:	۱/۲ اینچ
وزن:	۱.۷ کیلوگرم
	الکتروموتور، بدون دغال همراه ۲ باتری

MAG 28 LTX 32 دریل و پایه مغنت شارژی



ولتاژ باتری:	۲۵.۲ ولت
دور آزاد:	۰-۳۸۰/۶۸۰
حد کتر سوراخ کاری:	۳۲ میلی متر
وزن:	۱۴.۵ کیلوگرم
	مگنت دائمی، همراه ۲ باتری

W 18 LTX 125 Quick

مینی فرز شارژی



ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
دور آزاد:	۸۰۰۰
اندازه صفحه:	۱۲۵ میلی متر
وزن:	۲.۴ کیلوگرم
	همراه ۲ باتری

KHA 18 LTX

بتن کن شارژی




ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
دور آزاد:	۰-۱۱۰۰
سه نظام:	۴ شیار
وزن:	۲.۹ کیلوگرم
	در سه حالت ساده، چکشی، تخریب، همراه ۲ باتری

KPA 10.8 600

تفنگ چسب شارژی



ولتاژ باتری:	۱۰.۸ ولت
فشار خروجی:	۴۱۳ نیوتون / ۴۵۰ کیلوگرم
ظرفیت:	۶۰۰ میلی متر
وزن:	۲.۷ کیلوگرم
	یک باتری



انتخاب کن، استفاده کن

با خرید یک ابزار شارژی کامل یا یک شارژر و باتری جداگانه شما میتوانید با قیمتی استثنایی از بین انواع دستگاه های بدون باتری کارگاه خود را تجهیز کنید.

یک باتری و شارژر، چندین ابزار متنوع

SB 18 LTX Imp دریل چکشی



دور آزاد: ۰-۵۰۰/۰-۱۷۰۰ دور
گشتاور: ۱۱۰ نیوتون
سه نظام: ۱/۵-۱۳ میلی متر

W 18 LTX Quick میلی فرز



دور آزاد: ۸۰۰۰ دور
اندازه صفحه: ۱۲۵ میلی متر

GA 18 LTX فرز انگشتی



دور آزاد: ۲۵۰۰۰ دور
کولت: ۶ میلی متر

SE 18 LTX 2500 پیچ گوشتی



دور آزاد: ۰-۲۵۰۰ دور
گشتاور: ۹ نیوتون

STA 18 LTX عمود بر



دور آزاد: ۰-۲۷۰۰ دور
عمق برش: ۱۳۵ میلی متر

KSA 18 LTX گرد بر



دور آزاد: ۲۷۰۰ دور
اندازه تیغه: ۱۶۵ میلی متر

AG 18 بلور



خروج هوا: ۲۶۹۱ مترمکعب در دقیقه
قدرت پرتاب: ۷۴/۱۶۶ متر در ثانیه

PA 14.4-18 چراغ و شارژر USB





ULA 14.4-18 چراغ




SLA 14.4-18 چراغ




BSA 14.4-18 چراغ کارگاهی




POWER MAX LED چراغ قوه




SBE 650

دریل چکشی



قدرت: ۶۵۰ وات
دور آزاد: ۰-۲۸۰۰ دور
گشتاور: ۱۳-۱.۵ میلی متر
سه نظام، اتوماتیک: ۱.۸ کیلوگرم
وزن: ۱.۸ کیلوگرم
الکترونیک، چپ و راست

SB 710 - SB 710/16

دریل چکشی



قدرت: ۷۱۰ وات
دور آزاد: ۱۰۰۰/۳۱۰۰ دور
گشتاور: ۲۸ نیوتون
سه نظام، آچاری: ۱۶-۳/۱۳-۱.۵ میلی متر
وزن: ۲.۷ کیلوگرم
الکترونیک، چپ و راست

SBE 710

دریل چکشی



قدرت: ۷۱۰ وات
دور آزاد: ۰-۳۱۰۰/۱۰۰۰ دور
گشتاور: ۲۸ نیوتون
سه نظام، اتوماتیک: ۱۳-۱.۵ میلی متر
وزن: ۲.۷ کیلوگرم
الکترونیک، چپ و راست

SBE 760

دریل چکشی



قدرت: ۷۶۰ وات
دور آزاد: ۰-۳۲۰۰/۱۲۰۰ دور
گشتاور: ۳۴ نیوتون
سه نظام، اتوماتیک: ۱۳-۱.۵ میلی متر
وزن: ۲.۳ کیلوگرم
الکترونیک چپ و راست

SBE 751

دریل چکشی



قدرت: ۷۵۰ وات
دور آزاد: ۰-۳۱۰۰/۱۰۰۰ دور
گشتاور: ۳۰ نیوتون
سه نظام، مخصوص: ۱۳-۱ میلی متر
وزن: ۲.۷ کیلوگرم
الکترونیک چپ و راست

SBE 1100 Plus

دریل چکشی



قدرت: ۱۱۰۰ وات
دور آزاد: ۰-۲۸۰۰/۹۰۰ دور
گشتاور: ۴۴ نیوتون
سه نظام، مخصوص: ۱۳-۱ میلی متر
وزن: ۲.۹ کیلوگرم
الکترونیک چپ و راست

SSW 650

بکس برقی



قدرت: ۶۵۰ وات
دور آزاد: ۰-۲۱۰۰ دور
گشتاور: ۶۰۰ نیوتون
وزن: ۳ کیلوگرم
الکترونیک



BE 10

دریل



قدرت: ۴۵۰ وات
دور آزاد: ۰-۲۴۰۰ دور
گشتاور: ۱۰ نیوتون
سه نظام: ۰-۱۰ میلی متر
وزن: ۱,۳ کیلوگرم
الکترونیک، چپ و راست

BE 1100

دریل



قدرت: ۱۱۰۰ وات
دور آزاد: ۰-۲۸۰۰/۰-۹۰۰ دور
گشتاور: ۴۴ نیوتون
سه نظام، آجاری: ۱۶-۱,۵ میلی متر
وزن: ۲,۹ کیلوگرم
الکترونیک، چپ و راست

BDE 1100

دریل



قدرت: ۱۱۰۰ وات
دور آزاد: ۰-۱۲۰۰/۰-۶۴۰ دور
گشتاور: ۵۵ نیوتون
سه نظام، آجاری: ۱۶-۳ میلی متر
وزن: ۴,۳ کیلوگرم
الکترونیک، چپ و راست

WBE 700

دریل سرچ



قدرت: ۷۰۰ وات
دور آزاد: ۰-۲۶۰۰/۰-۸۵۰ دور
گشتاور: ۸ نیوتون
سه نظام: ۱-۱۰ میلی متر
وزن: ۲ کیلوگرم
الکترونیک



RWE 1020

همزن



قدرت: ۱۰۲۰ وات
دور آزاد: ۰-۹۰۰ دور
وزن: ۳,۱ کیلوگرم
الکترونیک

B 32/3

STAND M 100

MAG 32

MAG 50

پایه مگنت و دریل



قدرت: ۱۸۰۰ وات
دور آزاد: ۰-۴۷۰/۰-۳۲۰/۰-۱۷۰ دور
وزن: ۷,۸ کیلوگرم
گشتاور: ۱۹۰ نیوتون

قدرت: ۱۸۰۰ نیوتون
وزن: ۲۲ کیلوگرم

قدرت: ۱۰۰۰ وات
دور آزاد: ۷۰۰ دور
وزن: ۱۱,۹ کیلوگرم
گشتاور: ۵۰ نیوتون

قدرت: ۱۲۰۰ وات
دور آزاد: ۰-۴۵۰/۲۰۰-۲۵۰/۱۰۰ دور
وزن: ۱۲,۷ کیلوگرم
گشتاور: ۹۰ نیوتون

KHE 2444

دریل بتن کن



قدرت:	۸۰۰ وات
دور آزاد:	۰-۱۳۳۰ دور
گشتاور:	۱۵ نیوتون
سه نظام:	۴ شیار
انرژی ضربه ای:	۲.۳ ژول
وزن:	۲.۴ کیلوگرم
چپ و راست، الکترونیک، ساده، چکشی، تخریب	

KHE 2851

دریل بتن کن



قدرت:	۱۰۱۰ وات
دور آزاد:	۰-۹۴۵ دور
گشتاور:	۱۳ نیوتون
سه نظام:	۴ شیار
انرژی ضربه ای:	۲.۸ ژول
وزن:	۳.۷ کیلوگرم
چپ و راست، الکترونیک، ساده، چکشی، تخریب	

KHE 3250

دریل بتن کن



قدرت:	۸۰۰ وات
دور آزاد:	۰-۱۱۵۰ دور
گشتاور:	۲۰ نیوتون
سه نظام:	۴ شیار
انرژی ضربه ای:	۳.۱ ژول
وزن:	۳.۴ کیلوگرم
چپ و راست، الکترونیک، ساده، چکشی، تخریب	

KHE 5-40

دریل بتن کن



قدرت:	۱۰۱۰ وات
دور آزاد:	۰-۳۵۰ دور
گشتاور:	۹۵ نیوتون
سه نظام:	۵ شیار
انرژی ضربه ای:	۷.۵ ژول
وزن:	۶.۲ کیلوگرم
الکترونیک، چکشی، تخریب	

MHE 5

چکش تخریب



قدرت:	۱۳۰۰ وات
سه نظام:	۵ شیار
انرژی ضربه ای:	۸.۶ ژول
تعداد ضربه:	۳۰۰۰ در دقیقه
وزن:	۶.۶ کیلوگرم
الکترونیک	

SE 4000

پیچ گوشتی



قدرت:	۶۰۰ وات
دور آزاد:	۰-۴۴۰۰ دور
گشتاور:	۹ نیوتون
وزن:	۱.۱ کیلوگرم
الکترونیک	

USE 8

پیچ گوشتی



قدرت:	۵۵۰ وات
دور آزاد:	۰-۹۰۰ دور
گشتاور:	۳۱ نیوتون
وزن:	۲.۳ کیلوگرم
الکترونیک	





GE 710 Compct

GE 710 Plus

GE 950 G Plus

فرز انگشتی



قدرت:	۷۱۰ وات	۷۱۰ وات	۹۵۰ وات
دور آزاد:	۱۳۰۰۰-۳۴۰۰۰ دور	۱۰۰۰۰-۳۰۵۰۰ دور	۲۵۰۰-۸۷۰۰ دور
کولت:	۶ میلی متر	۶ میلی متر	۶ میلی متر
وزن:	۱.۴ کیلو گرم	۱.۶ کیلو گرم	۱.۷ کیلو گرم
	الکترونیک	الکترونیک	الکترونیک

DSE 300 Intec

سنباده سه گوش



قدرت:	۳۰۰ وات
دور آزاد:	۱۴۰۰۰-۲۲۰۰۰ دور
اندازه صفحه:	۹۳ میلی متر
وزن:	۱.۳ کیلو گرم
	الکترونیک

SRE 4351 Turbo Tec

سنباده لرزان



قدرت:	۳۵۰ وات
دور آزاد:	۸۴۰۰-۲۲۰۰۰ دور
اندازه صفحه:	۱۱۴×۲۲۹ میلی متر
وزن:	۲.۷ کیلو گرم
	الکترونیک

SXE 450 Turbo Tec

سنباده لرزان گرد



قدرت:	۳۵۰ وات
دور آزاد:	۴۲۰۰-۱۱۰۰۰ دور
اندازه صفحه:	۱۵۰ میلی متر
وزن:	۲.۴ کیلو گرم
	حرکت لرزشی و گردشی، الکترونیک

BAE 75

سنباده تانکی



قدرت:	۱۰۱۰ وات
اندازه صفحه:	۷۵×۵۳۳
گشتاور:	۱۲ نیوتون
سرعت گردش:	۲۴-۴۵ دور در دقیقه
وزن:	۴.۹ کیلو گرم
	الکترونیک

OFE 738

فرز نجاری



قدرت:	۷۱۰ وات
دور آزاد:	۱۳۰۰۰-۳۴۰۰۰ دور
کولت:	۸ میلی متر
حداکثر عمق کار:	۵۰ میلی متر
وزن:	۳ کیلو گرم
	الکترونیک

Of E 1229 Signal

فرز نجاری



قدرت:	۱۲۰۰ وات
دور آزاد:	۵۰۰۰-۲۵۵۰۰ دور
کولت:	۸ میلی متر
حداکثر عمق کار:	۵۰ میلی متر
وزن:	۳.۵ کیلو گرم
	الکترونیک

SSE 1100

اره افقی بر



قدرت:	۱۱۰۰ وات
دور آزاد:	۰-۲۶۰۰ دور
بازه حرکت پاندولی:	۲۸ میلی متر
وزن:	۳٫۹ کیلوگرم
دور متغیر	

KS 55

KS 66

اره گرد



قدرت:	۱۲۰۰ وات
دور آزاد:	۵۶۰۰ دور
حداکثر عمق برش:	۵۵ میلی متر
تیغه:	۱۶۰×۳۰ میلی متر
وزن:	۴ کیلوگرم

قدرت:	۱۴۰۰ وات
دور آزاد:	۴۲۰۰ دور
حداکثر عمق برش:	۶۶ میلی متر
تیغه:	۱۹۰×۳۰ میلی متر
وزن:	۵٫۵ کیلوگرم

STEB 65 Quick

STEB 80 Quick

STEB 140 PLUS

اره عمود بر



قدرت:	۴۵۰ وات
دور آزاد:	۰-۳۰۰۰ دور
حداکثر عمق برش:	۶۵ میلی متر
وزن:	۱٫۹ کیلوگرم
دور متغیر	

قدرت:	۵۹۰ وات
دور آزاد:	۰-۳۳۰۰ دور
حداکثر عمق برش:	۸۰ میلی متر
وزن:	۲ کیلوگرم
دور متغیر	

قدرت:	۷۵۰ وات
دور آزاد:	۰-۳۱۰۰ دور
حداکثر عمق برش:	۱۴۰ میلی متر
وزن:	۲٫۶ کیلوگرم
دور متغیر	

KGS 18 LTX 216

فارسی بر شارژی



ولتاژ باتری:	۱۸ ولت
دور آزاد:	۴۲۰۰ دور
اندازه تیغه:	۲۱۶×۳۰ میلی متر
وزن:	۱۳٫۶ کیلوگرم
همراه ۲ باتری	

KS 216 M Laser cut

اره فارسی بر



قدرت:	۱۳۵۰ وات
دور آزاد:	۵۰۰۰ دور
تیغه:	۲۱۶×۳۰ میلی متر
وزن:	۹٫۴ کیلوگرم
مجهز به لیزر، چراغ، گیره کناری	

KGS 254 M

اره فارسی بر کشویی



قدرت:	۱۸۰۰ وات
دور آزاد:	۴۵۰۰ دور
تیغه:	۲۵۴×۳۰ میلی متر
وزن:	۱۶٫۳ کیلوگرم
کشویی، همراه گیره کناری	

KGS 254 Plus

اره فارسی بر کشویی



قدرت:	۲۰۰۰ وات
دور آزاد:	۳۹۰۰-۵۱۵۰ دور
تیغه:	۲۵۴×۳۰ میلی متر
وزن:	۲۴ کیلوگرم
دور متغیر، کشویی	

اره فلکه BAS 261 Precision



قدرت: ۴۰۰ وات
 ارتفاع کار: ۳۷۵ میلی متر
 سرعت برش: ۷۳۵ متر در دقیقه
 وزن: ۳۲.۵ کیلوگرم
 مجهز به الکترو موتور

اره فلکه BAS 318 Precision



قدرت: ۹۰۰ وات
 ارتفاع کار: ۱۰۰۰ میلی متر
 سرعت برش: ۸۸۰-۱۰۰۰ متر در دقیقه
 وزن: ۷۹ کیلوگرم
 مجهز به الکترو موتور

گندگی DH 330



قدرت: ۱۸۰۰ وات
 دور آزاد: ۹۸۰۰ دور
 حداکثر سرعت: ۷ متر در دقیقه
 میزان رنده: ۰-۳ میلی متر
 وزن: ۳۵ کیلوگرم

رنده و گندگی HC 260 C



قدرت: ۲۲۰۰ وات
 حداکثر سرعت کار: ۵ متر دقیقه
 میزان رنده و گندگی: ۰-۳ میلی متر
 دور آزاد: ۶۵۰۰ دور
 وزن: ۷۱ کیلوگرم



میز برش TS 254 TS 216



قدرت: ۲۰۰۰ وات
 اندازه میز: ۹۷۰×۹۵۵ میلی متر
 تیغه: ۲۵۴×۳۰ میلی متر
 دور آزاد: ۴۲۰۰ دور
 وزن: ۳۳.۴ کیلوگرم

قدرت: ۱۵۰۰ وات
 اندازه میز: ۷۸۰×۹۳۰ میلی متر
 تیغه: ۲۱۶×۳۰ میلی متر
 دور آزاد: ۵۰۰۰ دور
 وزن: ۲۸.۵ کیلوگرم

جارو برقی ASA 32 L



قدرت: ۱۲۰۰ وات
 ظرفیت: ۳۲ لیتر
 مکش: ۳۶۰۰ لیتر در دقیقه
 وزن: ۷ کیلوگرم

DS 125 DS 150 DS 175 DS 200 سنگ رومیزی



۲۰۰ وات	۳۵۰ وات	۵۰۰ وات	۶۰۰ وات	قدرت:
۲۹۸۰ دور	۲۹۸۰ دور	۲۹۸۰ دور	۲۹۸۰ دور	دور آزاد:
۲۰×۲۰×۱۲۵ میلی متر	۲۰×۲۰×۱۵۰ میلی متر	۳۲×۲۵×۱۷۵ میلی متر	۳۲×۲۵×۲۰۰ میلی متر	اندازه سنگ:
۷.۵ کیلو گرم	۹.۵ کیلو گرم	۱۴.۵ کیلو گرم	۱۶.۳ کیلو گرم	وزن:
الکتروموتور	الکتروموتور	الکتروموتور	الکتروموتور	

DSD 200 DSD 250 سنگ رومیزی سه فاز



۷۵۰ وات	۹۰۰ وات	قدرت:
۲۹۸۰ دور	۱۴۹۰ دور	دور آزاد:
۳۲×۲۵×۲۰۰ میلی متر	۵۱×۴۰×۲۵ میلی متر	اندازه سنگ:
۱۶ کیلو گرم	۳۳.۳ کیلو گرم	وزن:
الکتروموتور	الکترو موتور	

HS 55 شمشاد زن



۴۵۰ وات	قدرت:
۳۱۰۰ دور	دور آزاد:
۵۵۰ میلی متر	طول تیغه:
۳.۶ کیلو گرم	وزن:

H 16-500 HE 20-600 HE 23-650 سشوار صنعتی



۱۶۰۰ وات	۲۰۰۰ وات	۲۳۰۰ وات	قدرت:
۳۰۰/۵۰۰ درجه	۵۰-۶۰۰ درجه	۵۰-۶۵۰ درجه	دمای خروجی:
۲۴۰/۴۵۰ لیتر	۱۵۰/۳۰۰/۵۰۰ لیتر	۱۵۰-۵۰۰ لیتر	هوای خروجی در دقیقه:
۰.۶ کیلو گرم	۰.۷ کیلو گرم	۰.۹ کیلو گرم	وزن:
		نشاندهنده دیجیتال	

KE 3000 چسب حرارتی



۶ دقیقه	زمان گرم شدن:
۲۰۰ درجه	دمای کار:
۰.۲۵ کیلو گرم	وزن:

LD 30

LD 60

متر لیزری



برد: ۰.۲-۳۰ متر

خطا: ۳ میلی متر

زمان کارکرد با هر باتری: ۵۰۰۰

وزن: ۰.۱ کیلوگرم

برد: ۰.۵-۶۰ متر

خطا: ۱.۵ میلی متر

زمان کارکرد با هر باتری: ۵۰۰۰

وزن: ۰.۱۱ کیلوگرم

KLL 2-20

تراز خطی



برد: ۲۰

خطا: ۰.۳ میلی متر

زمان کار با هر باتری: ۲۰ ساعت

وزن: ۰.۵۴ کیلوگرم

۲خط ۲نقطه خودتراز



سری مته

سایز ۱-۱۰

سایز ۱-۱۳

HSS-R

HSS-G

HSS-TIN

HSS-CO



سه نظام

اتوماتیک ۱/۲ ۱/۵-۱۳

اتوماتیک ۱/۲ ۸۱۸ ۳-۱۶

اتوماتیک چکشی ۱/۲ ۰-۱۳

اتوماتیک سریع ۱/۲ ۴شیار

آچاری ۱/۲ ۱/۵-۱۳

آچاری ۱/۲ ۳-۱۶



سه نظام



6.36624

سری ۶ عددی سه نظام اتوماتیک ۱/۲: ۱.۵-۱۳

گرانیت بر



6.28192	۱۱۵×۲۲,۲۳	6.24308	۱۵۰×۲۲,۲۳
6.24306	۱۱۵×۲۲,۲۳	6.24309	۱۸۰×۲۲,۲۳
6.24307	۱۲۵×۲۲,۲۳	6.24310	۲۳۰×۲۲,۲۳

گرد بر



6.25215	برای سایز: ۳۰-۱۶	رابط کوچک
6.25216	برای سایز: ۱۵۲-۳۲	رابط بزرگ

سایزها: ۱۶, ۱۷, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۵, ۲۷, ۲۹, ۳۰, ۳۲, ۳۳, ۳۵, ۳۷, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۳, ۴۴, ۴۶, ۴۸, ۵۱, ۵۲, ۵۴, ۵۷, ۵۹, ۶۰, ۶۴, ۶۵, ۶۷, ۷۰, ۷۶, ۷۹, ۸۳, ۸۶, ۸۹, ۹۲, ۹۵, ۹۸, ۱۰۲, ۱۰۵, ۱۱۱, ۱۱۴, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۴۰, ۱۵۲

صفحه سنگ

6.16358	ده عددی	۱۱۵×۱×۲۲,۲۳
6.16420		۱۱۵×۳×۲۲,۲۳
6.16460		۱۱۵×۶×۲۲,۲۳
6.16184		۱۸۰×۱/۶×۲۲,۲۳
6.16457		۱۸۰×۳×۲۲,۲۳
6.16465		۱۸۰×۶×۲۲,۲۳
6.16496		۲۳۰×۱,۹×۲۲,۲۳
6.16339		۳۵۵×۳×۲۵,۴۰



صفحه سنگ



6.16262	۱۱۵×۱×۲۲,۲۳
6.16263	۱۲۵×۱×۲۲,۲۳

سربیت



6.30419
عددی ۹



6.26700
عددی ۳۲



6.26703
عددی ۱۵



6.26702
عددی ۵۶



6.26701
عددی ۲۶



6.26721
عددی با چراغ قوه

انبردست همه کاره



6.57001

metabo®

شماره سریال ۱۸ رقمی روی دستگاه

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

عدم وجود برچسب مخصوص یا مخدوش شدن آن موجب ابطال ضمانتنامه میشود



جهت استعلام صحت ضمانتنامه، سریال آنرا در سایت metaboservice.ir چک کنید.

تاریخ خرید دستگاه :

نام و مهر فروشنده :

این دستگاه از تاریخ فروش با شرایط زیر دارای ۱۸ ماه ضمانت و ۳۶ ماه پشتیبانی می باشد.

عدم رعایت موارد زیر با تشخیص تعمیرگاه مجاز شامل ضمانت نمی باشد:

- خرابی هایی که ناشی از ساخت نباشد و یا بر اثر فشار خارج از توان دستگاه یا نوسان برق و یا بر اثر عدم رعایت دستورالعملهای دستگاه به وجود آمده باشد، همچنین قطعات مصرفی و شکستگی.

- فقدان و یا مخدوش بودن مهر فروشنده، شماره سریال دستگاه، سریال رمز گارانتی، و تاریخ خروج دستگاه.

- مغایرت بین مدل و سریال دستگاه و سریال ضمانتنامه در برچسب ضمانت و سامانه یکپارچه گارانتی متابو.

- بازشدن و تعمیر دستگاه در غیر از مراکز مجاز و استفاده از قطعات غیر فابریک.

- فاصله بیش از دوماه بین تاریخ صدور ضمانتنامه و فروش دستگاه.



تعمیرگاه مرکزی: تهران خ امام خمینی، کوچه جمشیدخواه، پلاک ۱۰

شرایط گارانتی و آدرس تعمیرگاههای مجاز در metaboservice.ir تلفن: ۶۶۷۴۱۵۵۳

کارت گارانتی باتری



- در دوره گارانتی و در صورت از کارافتادن کامل باتری با تشخیص تعمیرگاه مرکزی پس از تست و تایید کارشناس، فقط یکبار باتری تعویض میشود.

- این گارانتی برای دوره ای مشخص صادر شده و بعد از تاریخ انقضا ذکر شده در آن معبر نمی باشد.

- شکستگی، نفست مایع درون باتری، شارژ یا شارژر غیر استاندارد، دستکاری و باز شدن باتری، مخدوش شدن سریال باتری و کارت گارانتی موجب ابطال گارانتی میگردد.



شماره سریال باتری و شماره رمز گارانتی در سیستم یکپارچه گارانتی متابو ثبت شده است. گارانتی تعویض، فقط با ارائه و تحویل اصل این کارت ممکن میباشد. جهت استعلام صحت گارانتی، سریال آنرا در سایت metaboservice.ir چک کنید.

توقف ۳ ثانیه ای تیغه بعد از قطع کلید



استارت اولیه آرام



توقف سریع بعد از خاموش شدن



حرکت پاندولی جهت افزایش سرعت برش



حداقل گرد و غبار



توقف دستگاه در صورت قطع و وصل مجدد برق



سیستم ضد لرزش اتو بالانسر



قابلیت کار در زاویه تا ۴۳ درجه



الکتروموتور بدون ذغال




حفظ سرعت با وجود فشار مضاعف



برای خارج کردن پیچهای خراب و سوراخ کاری روی سطوح صیقلی



مجهز به لامپ ال ای دی



تعویض سریع سه نظام



کلاچ ایمنی



مجهز به خروجی یو اس بی جهت شارژ موبایل



محافظ حرارتی توقف در صورت داغ شدن دستگاه



تعویض صفحه بدون نیاز به آچار



یک حالت، چکش تخریب



الکترو موتور



کلاچ ایمنی الکترونیکی



دو حالت، تخریب و دریل چکشی



سیستم ضد لرزش و کاهش لرزش



موتور پیشرفته با تکنولوژی اختصاصی مارا تن



سه حالت، تخریب، دریل چکشی، دریل ساده



فیلتر گرد خاک با گرید L



metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS